

6. RACCOMANDAZIONI

Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno (anni)
1) RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO ESTRENO E DELLA COPERTURA		0.0
2) POSA IN OPERA PANNELLI SOLARI TERMICI PER PRODUZIONE ACS SULLA COPERTURA		0.0
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE	20.00 kWh/m²anno cl A	7.00

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO


SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE

Riscaldamento

☒ Raffrescamento

☐ Acqua calda sanitaria

☒



Riferimento legislativo
43.494 kWh/m²anno

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.1 RAFFRESCAMENTO		8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA	
Indice energia primaria (EPe)		Indice energia primaria (EPI)	0.000 kWh/m²anno	Indice energia primaria (EPacs)	43.340 kWh/m²anno
Indice energia primaria limite di legge		Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)	25.494 kWh/m²anno		
Indice involucro (EPe, invol)	35.176 kWh/m²anno	Indice involucro (EPI, invol)	221.356 kWh/m²anno	Fonti rinnovabili	
Rendimento impianto		Rendimento medio stagionale impianto (η_g)	100.00%		
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili			